


## Méretetek




Ürtartalom: 180 l, 200 l

	140x90		150x95
A	1400 mm	A	1500 mm
B	900 mm	B	950 mm
C	1030 mm	C	1130 mm
D	490 mm	D	530 mm
E	1320 mm	E	1520 mm
F <sup>1</sup>	1140 mm	F <sup>1</sup>	1220 mm
F <sup>2</sup>	280 mm	F <sup>2</sup>	280 mm
G	950 mm	G	1000 mm
H	420 mm	H	430 mm
I	555 mm	I	555 mm
J	40 mm	J	40 mm
K	120 mm	K	120 mm
L	340 mm	L	340 mm
M	130 mm	M	130 mm

 A csaptelep jelölt pozíójánál a kád peremszélessége 60 mm.

## Rendelhető kiegészítők



-  Dupla szinterápia
-  M-Acryl szinterápia
-  Relax szinterápia  
beépítési terület
-  Szinterápia kezelőpanel\*
-  Kapaszkodó
-  Javasolt szerelőnyílás  
beépítés esetén

S

Fejpárna

### Kapaszkodó mérete (K)

A Liza kádra peremre szerelhető  
kapaszkodó nem építhető.

### Fejpárna

Star  
Soft  
Samanta


### Kádperemre szerelhető csaptelepeink minimális területe

A Liza kádra peremre  
szerelhető csaptelep nem  
építhető.

\* Kádparaván és/vagy masszázrendszer választása esetén a jelölt pozíciók változhatnak.

A fentiekől eltérő kialakításokat is vállalunk, figyelembe véve a kádtest műszaki paramétereit.  
Kérjen ajánlatot az igénye megjelölésével a [bemutatoterem@metahungary.hu](mailto:bemutatoterem@metahungary.hu) e-mail címen. 


## Activ vízmasszázs



## Felszereltségek listája

- Pneumatikus indítógomb
- Levegődúsító szabályzó
- EasyClean® önürítő vízfúvóka
- Szívófej
- Célirányos mini vízfúvóka
- Oldalszeleplelt levegőfúvóka
- Túlfolyó
- Lefolyó

## +10 fúvókás pezsgőfürdő



## Kádperem alatti komponensek



- Láb
- Vízpumpa
- Légkompresszor
- Szerelőnyílás beépített kádnál



Az M-Acryl masszázrendszerre 2 év a garancia, de ha a rendszer beüzemeléséhez szakembereink segítségét veszi igénybe, a szavatosság 3 évre meghosszabbodik.

Wellness 22 fűvókás masszázrendszer

Wellness Premium 24 fűvókás masszázrendszer



Wellness Premium Plus 28 fűvókás masszázrendszer

Elegant 30 fűvókás masszázrendszer



A Liza kádba nem építhető  
Wellness Premium Plus 28  
fűvókás masszázrendszer




A Liza kádba nem építhető  
Elegant 30 fűvókás  
masszázrendszer

## Felszereltségek listája

- Turbó kapcsoló
- M-Acryl színterápia
- Szívófej
- Elektronikus vezérlőpanel
- Digitális vezérlőpanel
- Érintőgombos vezérlők
- Túlfolyó
- Lefolyó
- Slim mini fűvóka
- EasyClean Slim® vízfűvóka
- Slim fém levegőfűvóka

## Kádperem alatti komponensek

- Láb
- Vízpumpa
- Légkompresszor
- Elektronikavezérlő
- Ózongenerátor
- Friss vizes öblítés (opcionális)
- Szerelőnyílás beépített kádnál



## Jelmagyarázat

**EK:** Elektromos kiállítás

**W:** Lefolyó pozíciója

**H<sub>F</sub> - M<sub>F</sub>:** Fali kádöltő pozíciója

**H-M:** Hideg-Meleg víz kiállítás peremre szerelt csaptelep esetében. 1/2"-os nyitó-záró szelep. Amennyiben a masszázrendszer rendelkezik friss vizes öblítő funkcióval, akkor a hidegvizes oldalon, dupla, vagy "T" elágazással kell kiállni.

	140x90	150x95
<b>A</b>	950 mm	1000 mm
<b>B</b>	680 mm	680 mm
<b>C</b>	950 mm	1000 mm
<b>D</b>	200 mm	200 mm
<b>E</b>	200 mm	200 mm
<b>F</b>	200 mm	200 mm
<b>G</b>	1050 mm	1100 mm
<b>H</b>	420 mm	420 mm

## Masszázrendszer áramigénye

	Activ vízmasszázs	+10 fűvókás pezsgőfürdő	Wellness masszázrendszer	Wellness Premium masszázrendszer	Wellness Premium Plus masszázrendszer	Elegant masszázrendszer
Teljesítmény	900 W	400 W	1100 W	1100 W	-	-
Áramfelvétel	2,7 A	1,2 A	4,5 A	4,5 A	-	-

## Kiegészítők áramigénye

Vízfűtés	Színterápia	Relax színterápia	Ózongenerátor
1500 W	max. 30 W		6 W
4,5 A			

\*A vízfűtés minden esetben opcionális. A vízhőmérsékletet beállítani, vezélni a Wellness Premium Plus és Elegant rendszereknél lehet. A többi vízmasszázs rendszernél csak vízhőmérséklet szinten tartás funkció lehetséges.